


Műanyaglamellás ráépíthető tokos redőny árlista

magasság	szélesség										tok méret	
	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150		
80	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	210*210mm vagy 210*255mm
90	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	25 110	
100	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	26 040	27 900	
110	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	24 552	26 598	28 644	30 690	
120	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	24 552	26 784	29 016	31 248	33 480	
130	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	26 598	29 016	31 434	33 852	36 270	
140	24 180	24 180	24 180	24 180	26 040	28 644	31 248	33 852	36 456	39 060	41 850	
150	24 180	24 180	24 180	25 110	27 900	30 690	33 480	36 270	39 060	41 850	44 640	
160	24 180	24 180	24 180	26 784	29 760	32 736	35 712	38 688	41 664	44 640	47 430	
170	24 180	24 180	25 296	28 458	31 620	34 782	37 944	41 106	44 268	47 430	50 220	
180	24 180	24 180	26 784	30 132	33 480	36 828	40 176	43 524	46 872	50 220	53 010	
190	24 180	24 738	28 272	31 806	35 340	38 874	42 408	45 942	49 476	53 010	55 800	
200	24 180	26 040	29 760	33 480	37 200	40 920	44 640	48 360	52 080	55 800	58 590	
210	24 180	27 342	31 248	35 154	39 060	42 966	46 872	50 778	54 684	58 590	61 380	
220	24 552	28 644	32 736	36 828	40 920	45 012	49 104	53 196	57 288	61 380	64 170	
230	25 668	29 946	34 224	38 502	42 780	47 058	51 336	55 614	59 892	64 170	66 960	
240	26 784	31 248	35 712	40 176	44 640	49 104	53 568	58 032	62 496	66 960	69 750	
250	27 900	32 550	37 200	41 850	46 500	51 150	55 800	60 450	65 100	69 750	72 540	
260	29 016	33 852	38 688	43 524	48 360	53 196	58 032	62 868	67 704	72 540	75 330	
270	30 132	35 154	40 176	45 198	50 220	55 242	60 264	65 286	70 308	75 330	78 120	
280	31 248	36 456	41 664	46 872	52 080	57 288	62 496	67 704	72 912	78 120	80 910	
290	32 364	37 758	43 152	48 546	53 940	59 334	64 728	70 122	75 516	80 910	83 700	
300	33 480	39 060	44 640	50 220	55 800	61 380	66 960	72 540	78 120	83 700	250*255 mm	



Ráépíthető tokos műanyag redőnyök:

Lécek: 37 mm-es magas minőségű, extrudált PVC granulátumból készülnek. **Az alumínium zárólécet alaprán adjuk!**

Ez a redőnytípus a nyílászáró tetelyén helyezkedik el, és a nyílászáróval egyszerre kerül beépítésre. A szerelőnyílása a lakás irányába néz. A csendes működést a csapágyazott tengely és a szórkefés lefutó biztosítja.

Csak fehér színben áruljuk!


Beépítés: 5 000 Ft/db

Csak a nyílászáróval együtt építhető be!

A sárga mezők a min. 1,3m²-es árat tartalmazzák.

Szürke mezők esetén alumínium betét ajánlott.

Araink az Afa-t tartalmazzák!



Műanyaglamellás ráépíthető tokos kombi redőny árlista

		szélesség									tok méret	
		60	70	80	90	100	110	120	130	140		150
magasság	80	34 775	34 775	34 775	34 775	34 775	34 775	34 775	34 775	34 775	34 775	210*210mm vagy 210*255mm
	90	34 775	34 775	34 775	34 775	34 775	34 775	34 775	34 775	34 775	36 113	
	100	34 775	34 775	34 775	34 775	34 775	34 775	34 775	34 775	37 450	40 125	
	110	34 775	34 775	34 775	34 775	34 775	34 775	35 310	38 253	41 195	44 138	
	120	34 775	34 775	34 775	34 775	34 775	35 310	38 520	41 730	44 940	48 150	
	130	34 775	34 775	34 775	34 775	34 775	38 253	41 730	45 208	48 685	52 163	
	140	34 775	34 775	34 775	34 775	37 450	41 195	44 940	48 685	52 430	56 175	
	150	34 775	34 775	34 775	36 113	40 125	44 138	48 150	52 163	56 175	60 188	
	160	34 775	34 775	34 775	38 520	42 800	47 080	51 360	55 640	59 920	64 200	
	170	34 775	34 775	36 380	40 928	45 475	50 023	54 570	59 118	63 665	68 213	
	180	34 775	34 775	38 520	43 335	48 150	52 965	57 780	62 595	67 410	72 225	
190	34 775	35 578	40 660	45 743	50 825	55 908	60 990	66 073	71 155	76 238		
200	34 775	37 450	42 800	48 150	53 500	58 850	64 200	69 550	74 900	80 250		

Ráépíthető tokos műanyag redőnyök:

Lécek: 37 mm-es magas minőségű, extrudált PVC granulátumból készülnek. **Az alumínium záróléccet alapárban adjuk!**

Ez a redőnytípus a nyílászáró tetelyén helyezkedik el, és a nyílászáróval egyszerre kerül beépítésre. A szerelőnyílása a lakás irányába néz. A csendes működést a csapágyazott tengely és a szórkefés dupla lefutó biztosítja.

Redőnytokba integrált antracit szürke rolós szúnyoghálóval.

Csak fehér színben áruljuk!

Beépítés: 5 000 Ft/db

Csak a nyílászáróval együtt építhető be!

A sárga mezők a min. 1,3m²-es árat tartalmazzák.

Áraink az Áfa-t tartalmazzák!



Ráépíthetőtokos alumínium redőnyök:

Lécek: 39 mm-es hengerelt alumíniumból készülnek, a választható felületeket UV stabil lakkréteg védi, a belseje hőszigetelő habbal van kitöltve. A fehér lamellán kívül még 16 faerezett és RAL szín közül választhatnak.

Ez a redőnytípus a nyílászáró tetelyén helyezkedik el, és a nyílászáróval egyszerre kerül beépítésre. A szerelőnyílása a lakás irányába néz. A csendes működést a csapágyazott tengely és a szórkefés lefutó biztosítja. A tok és a lefutók a fehéren kívül aranytölgy, dió, mahagóni és mocsáritölgy színekben rendelhető.



Alumíniumlamellás ráépíthető tokos redőny árlista

		szélesség																				tok méret				
		60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270			
magasság	80	29 770	29 770	29 770	29 770	29 770	29 770	29 770	29 770	29 770	29 770	29 312	31 144	32 976	34 808	36 640	38 472	40 304	42 136	43 968	45 800	47 632	49 464	210*210mm vagy 210*255mm		
	90	29 770	29 770	29 770	29 770	29 770	29 770	29 770	29 770	29 770	32 060	30 915	32 976	35 037	37 098	39 159	41 220	43 281	45 342	47 403	49 464	51 525	53 586		55 647	
	100	29 770	29 770	29 770	29 770	29 770	29 770	29 770	29 770	30 228	32 747	35 266	37 785	40 304	42 823	45 342	47 861	50 380	52 899	55 418	57 937	60 456	62 975		65 494	68 013
	110	29 770	29 770	29 770	29 770	29 770	29 770	30 228	32 747	35 266	37 785	40 304	42 823	45 342	47 861	50 380	52 899	55 418	57 937	60 456	62 975	65 494	68 013		70 532	73 051
	120	29 770	29 770	29 770	29 770	29 770	30 228	32 747	35 266	37 785	40 304	42 823	45 342	47 861	50 380	52 899	55 418	57 937	60 456	63 204	65 952	68 700	71 448		74 196	76 944
	130	29 770	29 770	29 770	29 770	29 770	32 747	35 266	38 701	41 678	44 655	47 632	50 609	53 586	56 563	59 540	62 517	65 494	68 471	71 448	74 425	77 402	80 379		83 356	86 333
	140	29 770	29 770	29 770	29 770	32 060	35 266	38 472	41 678	44 884	48 090	51 296	54 502	57 708	60 914	64 120	67 326	70 532	73 738	76 944	80 150	83 356	86 562		89 768	92 974
	150	29 770	29 770	29 770	30 915	34 350	37 785	41 220	44 655	48 090	51 525	54 960	58 395	61 830	65 265	68 700	72 135	75 570	79 005	82 440	85 875	89 310	92 745		96 180	99 615
	160	29 770	29 770	29 770	32 976	36 640	40 304	43 968	47 632	51 296	54 960	58 624	62 288	65 952	69 616	73 280	76 944	80 608	84 272	87 936	91 600	95 264	98 928		102 592	106 256
	170	29 770	29 770	31 144	35 037	38 930	42 823	46 716	50 609	54 502	58 395	62 288	66 181	70 074	73 967	77 860	81 753	85 646	89 539	93 432	97 325	101 218	105 111		109 004	112 897
	180	29 770	29 770	32 976	37 098	41 220	45 342	49 464	53 586	57 708	61 830	65 952	70 074	74 196	78 318	82 440	86 562	90 684	94 806	98 928	103 050	107 172	111 294		115 416	119 538
	190	29 770	30 457	34 808	39 159	43 510	47 861	52 212	56 563	60 914	65 265	69 616	73 967	78 318	82 669	87 020	91 371	95 722	100 073	104 424	108 775	113 126	117 477		121 828	126 179
	200	29 770	32 060	36 640	41 220	45 800	50 380	54 960	59 540	64 120	68 700	73 280	77 860	82 440	87 020	91 600	96 180	100 760	105 340	109 920	114 500	119 080	123 660		128 240	132 820
	210	29 770	33 663	38 472	43 281	48 090	52 899	57 708	62 517	67 326	72 135	76 944	81 753	86 562	91 371	96 180	100 989	105 798	110 607	115 416	120 225	125 034	129 843		134 652	139 461
	220	30 228	35 266	40 304	45 342	50 380	55 418	60 456	65 494	70 532	75 570	80 608	85 646	90 684	95 722	100 760	105 798	110 836	115 874	120 912	125 950	130 988	136 026		141 064	146 102
	230	31 602	36 869	42 136	47 403	52 670	57 937	63 204	68 471	73 738	79 005	84 272	89 539	94 806	100 073	105 340	110 607	115 874	121 141	126 408	131 675	136 942	142 209		147 476	152 743
	240	32 976	38 472	43 968	49 464	54 960	60 456	65 952	71 448	76 944	82 440	87 936	93 432	98 928	104 424	109 920	115 416	120 912	126 408	131 904	137 400	142 896	148 392		153 888	159 384
	250	34 350	40 075	45 800	51 525	57 250	62 975	68 700	74 425	80 150	85 875	91 600	97 325	103 050	108 775	114 500	120 225	125 950	131 675	137 400	143 125	148 850	154 575		160 300	166 025
	260	35 724	41 678	47 632	53 586	59 540	65 494	71 448	77 402	83 356	89 310	95 264	101 218	107 172	113 126	119 080	125 034	130 988	136 942	142 896	148 850	154 804	160 758		166 712	172 666
270	37 098	43 281	49 464	55 647	61 830	68 013	74 196	80 379	86 562	92 745	98 928	105 111	111 294	117 477	123 660	129 843	136 026	142 209	148 392	154 575	160 758	166 941	173 124	179 307		
280	38 472	44 884	51 296	57 708	64 120	70 532	76 944	83 356	89 768	96 180	102 592	109 004	115 416	121 828	128 240	134 652	141 064	147 476	153 888	160 300	166 712	173 124	179 536	185 948		
290	39 846	46 487	53 128	59 769	66 410	73 051	79 692	86 333	92 974	99 615	106 256	112 897	119 538	126 179	132 820	139 461	146 102	152 743	159 384	166 025	172 666	179 307	185 948	192 589		
300	41 220	48 090	54 960	61 830	68 700	75 570	82 440	89 310	96 180	103 050	109 920	116 790	123 660	130 530	137 400	144 270	151 140	158 010	164 880	171 750	178 620	185 490	192 360	199 230		

Beépítés: 5 000 Ft/db Csak a nyílászáróval együtt építhető be!

A sárga mezők a min. 1,3m²-es árat tartalmazzák.

Faerezett tok és lefutó felára + 35%

Araink az Afa-t tartalmazzák!



Ráépíthető tokos alumínium kombi redőnyök:

Lécek: 39 mm-es hengerelt alumíniumból készülnek, a választható felületeket UV stabil lakkréteg védi, a belseje hőszigetelő habbal van kitöltve. A fehér lamellán kívül, még 16 faerezett és RAL szín közül választhatnak.

Ez a redőnytípus a nyílászáró tetelyén helyezkedik el, és a nyílászáróval egyszerre kerül beépítésre. A szerelőnyílása a lakás irányába néz. A csendes működést a csapágyazott tengely és a szörkefés lefutó biztosítja. A tok és a lefutók a fehérén kívül aranytölgy, dió, mahagóni és mocsárítólgy színekben rendelhetők.

Alumíniumlamellás ráépített kombi redőny árlista

Redőnytokba integrált antracit szürke rolós szűnyoghálóval.

magasság	szélesség												tok méret	
	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170		
80	39 780	39 780	39 780	39 780	39 780	39 780	39 780	39 780	39 780	39 780	39 780	39 168	41 616	210*210mm vagy 210*255mm
90	39 780	39 780	39 780	39 780	39 780	39 780	39 780	39 780	39 780	39 780	41 310	44 064	46 818	
100	39 780	39 780	39 780	39 780	39 780	39 780	39 780	39 780	42 840	45 900	48 960	52 020		
110	39 780	39 780	39 780	39 780	39 780	39 780	40 392	43 758	47 124	50 490	53 856	57 222		
120	39 780	39 780	39 780	39 780	39 780	40 392	44 064	47 736	51 408	55 080	58 752	62 424		
130	39 780	39 780	39 780	39 780	39 780	43 758	47 736	51 714	55 692	59 670	63 648	67 626		
140	39 780	39 780	39 780	39 780	42 840	47 124	51 408	55 692	59 976	64 260	68 544	72 828		
150	39 780	39 780	39 780	41 310	45 900	50 490	55 080	59 670	64 260	68 850	73 440	78 030		
160	39 780	39 780	39 780	44 064	48 960	53 856	58 752	63 648	68 544	73 440	78 336	83 232		
170	39 780	39 780	41 616	46 818	52 020	57 222	62 424	67 626	72 828	78 030	83 232	88 434		
180	39 780	39 780	44 064	49 572	55 080	60 588	66 096	71 604	77 112	82 620	88 128	93 636		
190	39 780	40 698	46 512	52 326	58 140	63 954	69 768	75 582	81 396	87 210	93 024	98 838		
200	39 780	42 840	48 960	55 080	61 200	67 320	73 440	79 560	85 680	91 800	97 920	104 040		



Beépítés: 5 000 Ft/db

Csak a nyílászáróval együtt építhető be!

A sárga mezők a min. 1,3m²-es árat tartalmazzák.

Faerezett tok és lefutó felára + 35%

Áraink az Áfa-t tartalmazzák!