

Műanyaglamellás vakolhatótokos redőny árlista

magasság	szélesség										tok méret	
	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150		
80	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	165mm
90	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	17 753	
100	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	18 410	19 725	19 725	
110	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	17 358	18 805	20 251	21 698	
120	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	17 358	18 936	20 514	22 092	23 670	23 670	
130	17 095	17 095	17 095	17 095	17 095	18 805	20 514	22 224	23 933	25 643	25 643	
140	17 095	17 095	17 095	17 095	18 410	20 251	22 092	23 933	25 774	27 615	27 615	
150	17 095	17 095	17 095	17 753	19 725	21 698	23 670	25 643	27 615	29 588	29 588	
160	17 095	17 095	17 095	18 936	21 040	23 144	25 248	27 352	29 456	31 560	31 560	
170	17 095	17 095	17 884	20 120	22 355	24 591	26 826	29 062	31 297	33 533	33 533	
180	17 095	17 095	18 936	21 303	23 670	26 037	28 404	30 771	33 138	35 505	35 505	
190	17 095	17 490	19 988	22 487	24 985	27 484	29 982	32 481	34 979	37 478	37 478	
200	17 095	18 410	21 040	23 670	26 300	28 930	31 560	34 190	36 820	39 450	39 450	
210	17 095	19 331	22 092	24 854	27 615	30 377	33 138	35 900	38 661	41 423	41 423	
220	17 358	20 251	23 144	26 037	28 930	31 823	34 716	37 609	40 502	43 395	43 395	
230	18 147	21 172	24 196	27 221	30 245	33 270	36 294	39 319	42 343	45 368	45 368	
240	18 936	22 092	25 248	28 404	31 560	34 716	37 872	41 028	44 184	47 340	47 340	
250	19 725	23 013	26 300	29 588	32 875	36 163	39 450	42 738	46 025	49 313	49 313	
260	20 514	23 933	27 352	30 771	34 190	37 609	41 028	44 447	47 866	51 285	51 285	
270	21 303	24 854	28 404	31 955	35 505	39 056	42 606	46 157	49 707	53 258	53 258	
280	22 092	25 774	29 456	33 138	36 820	40 502	44 184	47 866	51 548	55 230	55 230	
290	22 881	26 695	30 508	34 322	38 135	41 949	45 762	49 576	53 389	57 203	57 203	
300	23 670	27 615	31 560	35 505	39 450	43 395	47 340	51 285	55 230	59 175	59 175	



Vakolhatótokos műanyag redőnyök:

Lécek: 37 mm-es magas minőségű, extrudált PVC granulátumból készülnek. **Az alumínium zárólécet alapárban adjuk!**

Tok és lefutó: Alul 20°-ban hajlított színterezett alumínium tokkal és alumínium oldalvéggel készül. A csendes működést a csapágyazott tengely és a szőrkefés alumínium lefutó biztosítja.

Csak fehér színben áruljuk!

Beépítés: 3 000 Ft/db

Kiszállítás: 3 810 Ft (3db szerelés felett ingyenes!)

A sárga mezők a min. 1,3m-es árat tartalmazzák.

Szürke mezők esetén alumínium betét ajánlott.

Áraink az Áfa-t tartalmazzák!



Műanyaglamellás vakolhatótokos kombi redőny árlista

		szélesség										tok méret	
		60	70	80	90	100	110	120	130	140	150		
magasság	80	25 090	25 090	25 090	25 090	25 090	25 090	25 090	25 090	25 090	25 090	25 090	165mm
	90	25 090	25 090	25 090	25 090	25 090	25 090	25 090	25 090	25 090	25 090	26 055	
	100	25 090	25 090	25 090	25 090	25 090	25 090	25 090	25 090	25 090	27 020	28 950	
	110	25 090	25 090	25 090	25 090	25 090	25 090	25 476	27 599	29 722	31 845		
	120	25 090	25 090	25 090	25 090	25 090	25 476	27 792	30 108	32 424	34 740		
	130	25 090	25 090	25 090	25 090	25 090	27 599	30 108	32 617	35 126	37 635		
	140	25 090	25 090	25 090	25 090	27 020	29 722	32 424	35 126	37 828	40 530		
	150	25 090	25 090	25 090	26 055	28 950	31 845	34 740	37 635	40 530	43 425		
	160	25 090	25 090	25 090	27 792	30 880	33 968	37 056	40 144	43 232	46 320		
	170	25 090	25 090	26 248	29 529	32 810	36 091	39 372	42 653	45 934	49 215		
	180	25 090	25 090	27 792	31 266	34 740	38 214	41 688	45 162	48 636	52 110		
	190	25 090	25 669	29 336	33 003	36 670	40 337	44 004	47 671	51 338	55 005		
	200	25 090	27 020	30 880	34 740	38 600	42 460	46 320	50 180	54 040	57 900		
	210	25 090	28 371	32 424	36 477	40 530	44 583	48 636	52 689	56 742	60 795		
220	25 476	29 722	33 968	38 214	42 460	46 706	50 952	55 198	59 444	63 690			

Vakolhatótokos műanyag kombi redőnyök:

Lécek: 37 mm-es magas minőségű, extrudált PVC granulátumból készülnek. **Az alumínium zárólécet alapárban adjuk!**

Tok és lefutó: Alul 20°-ban hajlított szinterezett alumínium tokkal és alumínium oldalvéggel készül. A csendes működést a csapágyazott tengely és a szőrkefés dupla alumínium lefutó biztosítja.

Redőnytokba integrált antracit szürke rolós szúnyoghálóval.

Csak fehér színben áruljuk!

Beépítés: 4 000 Ft/db

Kiszállítás: 3 810 Ft (3db szerelés felett ingyenes!)

A sárga mezők a min. 1,3m²-es árat tartalmazzák.

Szürke mezők esetén alumínium betét ajánlott.

Áraink az Áfa-t tartalmazzák!



Vakolhatótokos alumínium redőnyök:

Lécek: 39 mm-es hengerelt alumíniumból készülnek, a választható felületeket UV stabil lakkréteg védi, a belseje hőszigetelő habbal van kitöltve. A fehér lamellán kívül még 16 faerezett és RAL szín közül választhatnak.

Tok és lefutó: Alul 20°-ban hajlított alumínium színterezett tokkal és alumínium oldalvéggel készül. A csendes működést a csapágyazott tengely és a szörkefés alu lefutó biztosítja. A tok és a lefutók színe, faerezett és RAL színekben rendelhető.



Alumíniumlamellás vakolhatótokostokos redőny árlista

		szélesség																				tok méret		
		60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	
magasság	80	25 110	25 110	25 110	25 110	25 110	25 110	25 110	25 110	25 110	25 110	26 268	27 814	29 359	30 904	32 449	33 994	35 540	37 085	38 630	40 175	41 720	165mm	
	90	25 110	25 110	25 110	25 110	25 110	25 110	25 110	25 110	25 110	26 075	27 814	29 552	31 290	33 029	34 767	36 505	38 244	39 982	41 720	43 459	45 197		46 935
	100	25 110	25 110	25 110	25 110	25 110	25 110	25 110	25 110	27 041	28 973	30 904	32 836	34 767	36 699	38 630	40 562	42 493	44 425	46 356	48 288	50 219		52 151
	110	25 110	25 110	25 110	25 110	25 110	25 110	25 496	27 620	29 745	31 870	33 994	36 119	38 244	40 368	42 493	44 618	46 742	48 867	50 992	53 116	55 241		57 366
	120	25 110	25 110	25 110	25 110	25 110	25 496	27 814	30 131	32 449	34 767	37 085	39 403	41 720	44 038	46 356	48 674	50 992	53 309	55 627	57 945	60 263		62 581
	130	25 110	25 110	25 110	25 110	25 110	27 620	30 131	32 642	35 153	37 664	40 175	42 686	45 197	47 708	50 219	52 730	55 241	57 752	60 263	62 774	65 285		67 796
	140	25 110	25 110	25 110	25 110	27 041	29 745	32 449	35 153	37 857	40 562	43 266	45 970	48 674	51 378	54 082	56 786	59 490	62 194	64 898	67 603	70 307		73 011
	150	25 110	25 110	25 110	26 075	28 973	31 870	34 767	37 664	40 562	43 459	46 356	49 253	52 151	55 048	57 945	60 842	63 740	66 637	69 534	72 431	75 329		78 226
	160	25 110	25 110	25 110	27 814	30 904	33 994	37 085	40 175	43 266	46 356	49 446	52 537	55 627	58 718	61 808	64 898	67 989	71 079	74 170	77 260	80 350		83 441
	170	25 110	25 110	26 268	29 552	32 836	36 119	39 403	42 686	45 970	49 253	52 537	55 820	59 104	62 387	65 671	68 955	72 238	75 522	78 805	82 089	85 372		88 656
	180	25 110	25 110	27 814	31 290	34 767	38 244	41 720	45 197	48 674	52 151	55 627	59 104	62 581	66 057	69 534	73 011	76 487	79 964	83 441	86 918	90 394		93 871
	190	25 110	25 689	29 359	33 029	36 699	40 368	44 038	47 708	51 378	55 048	58 718	62 387	66 057	69 727	73 397	77 067	80 737	84 407	88 076	91 746	95 416		99 086
	200	25 110	27 041	30 904	34 767	38 630	42 493	46 356	50 219	54 082	57 945	61 808	65 671	69 534	73 397	77 260	81 123	84 986	88 849	92 712	96 575	100 438		104 301
	210	25 110	28 393	32 449	36 505	40 562	44 618	48 674	52 730	56 786	60 842	64 898	68 955	73 011	77 067	81 123	85 179	89 235	93 291	97 348	101 404	105 460		109 516
	220	25 496	29 745	33 994	38 244	42 493	46 742	50 992	55 241	59 490	63 740	67 989	72 238	76 487	80 737	84 986	89 235	93 485	97 734	101 983	106 233	110 482		114 731
	230	26 655	31 097	35 540	39 982	44 425	48 867	53 309	57 752	62 194	66 637	71 079	75 522	79 964	84 407	88 849	93 291	97 734	102 176	106 619	111 061	115 504	119 946	
	240	27 814	32 449	37 085	41 720	46 356	50 992	55 627	60 263	64 898	69 534	74 170	78 805	83 441	88 076	92 712	97 348	101 983	106 619	111 254	115 890	120 526	125 161	
	250	28 973	33 801	38 630	43 459	48 288	53 116	57 945	62 774	67 603	72 431	77 260	82 089	86 918	91 746	96 575	101 404	106 233	111 061	115 890	120 719	125 548	130 376	
	260	30 131	35 153	40 175	45 197	50 219	55 241	60 263	65 285	70 307	75 329	80 350	85 372	90 394	95 416	100 438	105 460	110 482	115 504	120 526	125 548	130 569	135 591	
	270	31 290	36 505	41 720	46 935	52 151	57 366	62 581	67 796	73 011	78 226	83 441	88 656	93 871	99 086	104 301	109 516	114 731	119 946	125 161	130 376	135 591	140 806	
	280	32 449	37 857	43 266	48 674	54 082	59 490	64 898	70 307	75 715	81 123	86 531	91 939	97 348	102 756	108 164	113 572	118 980	124 389	129 797	135 205	140 613	146 021	
	290	33 608	39 209	44 811	50 412	56 014	61 615	67 216	72 818	78 419	84 020	89 622	95 223	100 824	106 426	112 027	117 628	123 230	128 831	134 432	140 034	145 635	151 236	
	300	34 767	40 562	46 356	52 151	57 945	63 740	69 534	75 329	81 123	86 918	92 712	98 507	104 301	110 096	115 890	121 685	127 479	133 274	139 068	144 863	150 657	156 452	
																								205 mm

Beépítés: 3 000 Ft/db

Kiszállítás: 3 810 Ft (3db szerelés felett ingyenes!)

A sárga mezők a min. 1,3m2-es árat tartalmazzák.

Faerezett tok és lefutó felára + 35%

Színterezett tok és lefutó felára + 15%

Araink az Afa-t tartalmazzák!



Vakolhatótokos alumínium kombi redőnyök:


Lécek: 39 mm-es hengerelt alumíniumból készülnek, a választható felületeket UV stabil lakkréteg védi, a belseje hőszigetelő habbal van kitöltve. A fehér lamellán kívül, még 16 faerezett és RAL szín közül választhatnak.

Tok és lefutó: Alul 20°-ban hajlított alumínium színterezett tokkal és alumínium oldalvéggel készül. A csendes működést a csapágyazott tengely és a szőrkefés alumínium dupla lefutó biztosítja. A tok és a lefutók színe faerezett és RAL színekben rendelhető.

Alumíniumlamellás vakolhatótokostokos kombi redőny árlista

Redőnytokba integrált antracit szürke rolós szúnyoghálóval.

magasság	szélesség												tok méret	
	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170		
80	32 240	32 240	32 240	32 240	32 240	32 240	32 240	32 240	32 240	32 240	32 240	32 240	33 728	165mm
90	32 240	32 240	32 240	32 240	32 240	32 240	32 240	32 240	32 240	33 480	35 712	37 944		
100	32 240	32 240	32 240	32 240	32 240	32 240	32 240	32 240	34 720	37 200	39 680	42 160		
110	32 240	32 240	32 240	32 240	32 240	32 240	32 736	35 464	38 192	40 920	43 648	46 376		
120	32 240	32 240	32 240	32 240	32 240	32 736	35 712	38 688	41 664	44 640	47 616	50 592		
130	32 240	32 240	32 240	32 240	32 240	35 464	38 688	41 912	45 136	48 360	51 584	54 808		
140	32 240	32 240	32 240	32 240	34 720	38 192	41 664	45 136	48 608	52 080	55 552	59 024		
150	32 240	32 240	32 240	33 480	37 200	40 920	44 640	48 360	52 080	55 800	59 520	63 240		
160	32 240	32 240	32 240	35 712	39 680	43 648	47 616	51 584	55 552	59 520	63 488	67 456		
170	32 240	32 240	33 728	37 944	42 160	46 376	50 592	54 808	59 024	63 240	67 456	71 672		
180	32 240	32 240	35 712	40 176	44 640	49 104	53 568	58 032	62 496	66 960	71 424	75 888		
190	32 240	32 984	37 696	42 408	47 120	51 832	56 544	61 256	65 968	70 680	75 392	80 104		
200	32 240	34 720	39 680	44 640	49 600	54 560	59 520	64 480	69 440	74 400	79 360	84 320		
210	32 240	36 456	41 664	46 872	52 080	57 288	62 496	67 704	72 912	78 120	83 328	88 536		
220	32 736	38 192	43 648	49 104	54 560	60 016	65 472	70 928	76 384	81 840	87 296	92 752		



Beépítés: 4 000 Ft/db

Kiszállítás: 3 810 Ft (3db szerelés felett ingyenes!)

A sárga mezők a min. 1,3m²-es árat tartalmazzák.

Faerezett tok és lefutó felára + 35%

Színterezett tok és lefutó felára + 15%

Áraink az Áfa-t tartalmazzák!